



ERLO TSAR40

Tandwiel aangedreven
Automatische voeding
400V, 1,5 kW
Max. Ø40mm / M32



Categorieën: [Erlo kolomboormachines](#),
[Kolomboormachines](#)

Product beschrijving

ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachine met automatische voeding

- Solide starre constructie
- Sterke kolom
- Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen
- Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsvrij
- Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70

Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding, koelvloeistof installatie, links en rechts draaiend (tappen),
machineverlichting, gereedschapuitwerper en diepteanslag.

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill vloeiboren. Neemt u gerust contact op.
Wij kunnen u hiervoor de beste machine adviseren.

Technische gegevens

Voltage	400 Volt
Motorvermogen	1,5 kW
Boorcapaciteit	Ø 40 mm
Tapcapaciteit	M32
Boorspil MT	MT4
Kolom	Ø 150 mm
Aantal snelheden	8
RPM min./max.	93 - 1.420
Gewicht ca.	435 kg
Artikelnummer	230100088



Van Utrechtweg 18
2921LN Krimpen aan den IJssel
www.electrotool.nl
info@electrotool.nl
0180 - 51 92 55

Product afbeeldingen



ERLO TSAR40 Website